

【初试】2026 年 南京林业大学 918 园林设计(3 小时)之城市园林绿地规划与设计考研精品资料

说明：本套资料由高分研究生潜心整理编写，高清电子版支持打印，考研推荐资料。

一、南京林业大学 918 园林设计(3 小时)考研真题汇编

1. 南京林业大学 918 园林设计(3 小时)2012-2014、2017 年考研真题，暂无答案。

说明：分析历年考研真题可以把握出题脉络，了解考题难度、风格，侧重点等，为考研复习指明方向。

二、2026 年南京林业大学 918 园林设计(3 小时)考研资料

2. 《城市园林绿地规划与设计》考研相关资料

(1)《城市园林绿地规划与设计》考研核心题库(含答案)

①南京林业大学 918 园林设计(3 小时)之《城市园林绿地规划与设计》考研核心题库精编。

说明：本题库涵盖了该考研科目常考题型及重点题型，根据历年考研大纲要求，结合考研真题进行的分类汇编并给出了详细答案，针对性强，是考研复习推荐资料。

三、资料全国统一零售价

本套考研资料包含以上一、二部分(不含教材)，全国统一零售价：[¥]

四、2026 年研究生入学考试指定/推荐参考书目(资料不包括教材)

南京林业大学 918 园林设计(3 小时)考研初试参考书

《城市园林绿地规划与设计》(第二版), 李铮生, 中国建筑工业出版社, 2006

《风景园林设计表现理论与技法》, 邱冰, 东南大学出版社, 2012

《建筑制图》, 钟训正, 东南大学出版社, 2009

五、本套考研资料适用学院

风景园林学院

六、本专业一对一辅导(资料不包含, 需另付费)

提供本专业高分学长一对一辅导及答疑服务, 需另付费, 具体辅导内容计划、课时、辅导方式、收费标准等详情请咨询机构或商家。

七、本专业报录数据分析报告(资料不包含, 需另付费)

提供本专业近年报考录取数据及调剂分析报告, 需另付费, 报录数据包括:

①报录数据-本专业招生计划、院校分数线、录取情况分析 & 详细录取名单;

②调剂去向-报考本专业未被录取的考生调剂去向院校及详细名单。

版权声明

编写组依法对本书享有专有著作权，同时我们尊重知识产权，对本电子书部分内容参考和引用的市面上已出版或发行图书及来自互联网等资料的文字、图片、表格数据等资料，均要求注明作者和来源。但由于各种原因，如资料引用时未能联系上作者或者无法确认内容来源等，因而有部分未注明作者或来源，在此对原作者或权利人表示感谢。若使用过程中对本书有任何异议请直接联系我们，我们会在第一时间与您沟通处理。

因编撰此电子书属于首次，加之作者水平和时间所限，书中错漏之处在所难免，恳切希望广大考生读者批评指正。

目录

封面.....	1
目录.....	4
南京林业大学 918 园林设计(3 小时)之城市园林绿地规划与设计历年真题汇编	5
南京林业大学 918 园林设计(3 小时)之城市园林绿地规划与设计 2017 年考研真题(暂无答案)	5
南京林业大学 918 园林设计(3 小时)之城市园林绿地规划与设计 2014 年考研真题(暂无答案)	8
南京林业大学 918 园林设计(3 小时)之城市园林绿地规划与设计 2013 年考研真题(暂无答案)	10
南京林业大学 918 园林设计(3 小时)之城市园林绿地规划与设计 2012 年考研真题(暂无答案)	12
2026 年南京林业大学 918 园林设计(3 小时)之城市园林绿地规划与设计考研核心题库	14
《城市园林绿地规划与设计》考研核心题库之填空题精编	14
《城市园林绿地规划与设计》考研核心题库之名词解释精编	20
《城市园林绿地规划与设计》考研核心题库之简答题精编	26

南京林业大学 918 园林设计(3 小时)之城市园林绿地规划与设计历年真题汇编

南京林业大学 918 园林设计(3 小时)之城市园林绿地规划与设计 2017 年考研真题(暂无答案)

南京林业大学
硕士研究生入学考试初试试题

科目代码: 802 科目名称: 园林设计 满分: 150 分

注意: ①认真阅读答题纸上的注意事项; ②所有答案必须写在答题纸上, 写在本试题纸或草稿纸上均无效; ③

本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回!

某城市沿河绿地拟进行景观改造, 提升市民休闲活动体验, 现委托你进行其中一段的园林设计, 具体如下:

一、基地概况

基地位于河道南侧, 占地约 5000 平方米。北侧河对岸为历史街区, 沿河有众多形态优美各异的河房; 南侧为建成小区, 与基地以 5 米高围墙相隔, 基地东端为历史建筑, 西端为城市道路。基地内已有堆叠好的土山, 沿河道路, 并已经建好一座 4x4 的方亭, 尚未绿化。

据记载, 原基地土山位置曾经有过一处古典园林, 部分文字记载如下: “植松桂以作门, 树官柳以界道, 背林面水者势高, 瞰野望山者位正, 不改池台, 于是加置四亭, 合为五所。春园满地花, 丛桂半空摧”

基地北侧的城市河道水位不稳定, 其高低水位差约 1.5 米, 常水位离现有堤岸高差 1 米(最小 0.7 米, 最大 2.2 米)。沿河有旧码头, 必须保留。考虑到南侧小区消防需求, 沿河应有 4 米宽消防车道, 但车道本身铺装, 绿化可按照景观考虑, 消防车道需 90 度转弯进入小区入口。

二、设计要求:

1. 利用已有条件, 完成沿河道路景观设计。并结合现荒废绿地, 设计一处道路侧, 可供休憩, 游玩的游园。游园应与道路景观有机结合。设计应充分呼应河两岸关系, 减少总体土方工程量。排水通畅合理, 如有可能, 应考虑与海绵城市的结合。
2. 改造时除消防车道外, 尽可能增加绿化面积, 现有道路边界可调整, 但仍建议保留一定面积的硬地广场便于人流活动
3. 合理组织排水、竖向关系
4. 绿化种植应优美有序, 树种应合理
5. 原有土山必须总体保留, 允许局部调整, 围绕土山景观应该能与之前记载一定程度呼应。但不需要一定做成古典样式, 鼓励展现生态、低影响开发等先进理念
6. 原有方亭必须保留, 并增加至少一处建筑小品能与之呼应或联系。

三、制图要求

1. 总平面图: 要求标注出入口, 主要道路, 建筑小品(比例自定, 建议在 1: 400 左右)和关键点竖向标高及关键尺寸(例如转弯半径), 有台阶要注明上或下。较大硬地广场和道路铺装要绘出(40%), 绘制范围必须至少包括全部基地(即地形图中粗点划线内范围)。

2. 沿河北立面，要求按照设计预想绘制，并标注主要景观树种和关键标高及其他必要信息，能和总平面对应（15%）
3. 沿河断面至少三处，。比例自定，标注标高和景观树种及其他必要信息，能和立面及平面对应（15%）
4. 透视一张，不小于 A4 幅面，其视角必须为从图中 A 点看向方亭方向（15%）
5. 新设计的景观建筑扩初相应图纸内容，比例自定（10%）
6. 其他需要表现细化的局部平面，甚至可以加入有特色的构造作法和必要的文字说明，比例自定，如认为总平面图已表达充分，可不额外绘制
7. 表现形式：钢笔线条，必须上彩，
8. 图纸要求：A2，594mmx420mm，不可用透明纸张，可用白纸或色卡，但色卡上色必须有底色和黑色、白色外其他颜色
9. 设计说明非必须，但要给主要景点，景观建筑起名，同时要有规划指标表（5%）
10. 地形图 1: 800，绘图前注意预排版，设定合理比例，避免图纸过满或过空

四、评分标准

1. 规划构思
2. 制图规范
3. 图面表现
4. 设计合理性

五、时间安排

三小时