

考研新版  
全国881所研招院校

# 硕士研究生入学招生考试 考研专业课精品资料

2026 年浙江中医药大学考研精品资料  
《306 临床医学综合能力（西医）》

策划：考研辅导资料编写组

真题汇编 明确考点  
考研笔记 梳理重点  
核心题库 强化训练  
模拟试题 查漏补缺

高分学长学姐推荐



### 版权声明

编写组依法对本书享有专有著作权，同时我们尊重知识产权，对本电子书部分内容参考和引用的市面上已出版或发行图书及来自互联网等资料的文字、图片、表格数据等资料，均要求注明作者和来源。但由于各种原因，如资料引用时未能联系上作者或者无法确认内容来源等，因而有部分未注明作者或来源，在此对原作者或权利人表示感谢。若使用过程中对本书有任何异议请直接联系我们，我们会在第一时间与您沟通处理。

因编撰此电子书属于首次，加之作者水平和时间所限，书中错漏之处在所难免，恳切希望广大考生读者批评指正。

## 目录

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| 封面.....                                             | 1   |
| 目录.....                                             | 3   |
| 浙江中医药大学 306 临床医学综合能力（西医）2000-2024 年考研真题及详细答案解析..... | 5   |
| 统考 306 临床医学综合能力（西医）2024 年考研真题及参考答案.....             | 5   |
| 统考 306 临床医学综合能力（西医）2023 年考研真题及参考答案.....             | 30  |
| 统考 306 临床医学综合能力（西医）2022 年考研真题及参考答案.....             | 55  |
| 统考 306 临床医学综合能力（西医）2021 年考研真题及参考答案.....             | 76  |
| 统考 306 临床医学综合能力（西医）2020 年考研真题及参考答案.....             | 101 |
| 统考 306 临床医学综合能力（西医）2019 年考研真题及参考答案.....             | 126 |
| 统考 306 临床医学综合能力（西医）2018 年考研真题及参考答案.....             | 152 |
| 统考 306 临床医学综合能力（西医）2017 年考研真题及参考答案.....             | 170 |
| 统考 306 临床医学综合能力（西医）2016 年考研真题及参考答案.....             | 188 |
| 统考 306 临床医学综合能力（西医）2015 年考研真题及参考答案.....             | 207 |
| 统考 306 临床医学综合能力（西医）2014 年考研真题及参考答案.....             | 226 |
| 统考 306 临床医学综合能力（西医）2013 年考研真题及参考答案.....             | 245 |
| 统考 306 临床医学综合能力（西医）2012 年考研真题及参考答案.....             | 264 |
| 统考 306 临床医学综合能力（西医）2011 年考研真题及参考答案.....             | 283 |
| 统考 306 临床医学综合能力（西医）2010 年考研真题及参考答案.....             | 302 |
| 统考 306 临床医学综合能力（西医）2009 年考研真题及参考答案.....             | 321 |
| 统考 306 临床医学综合能力（西医）2008 年考研真题及参考答案.....             | 340 |
| 统考 306 临床医学综合能力（西医）2007 年考研真题及参考答案.....             | 359 |
| 统考 306 临床医学综合能力（西医）2006 年考研真题及参考答案.....             | 381 |
| 统考 306 临床医学综合能力（西医）2005 年考研真题及参考答案.....             | 397 |
| 统考 306 临床医学综合能力（西医）2004 年考研真题及参考答案.....             | 413 |
| 统考 306 临床医学综合能力（西医）2003 年考研真题及参考答案.....             | 428 |
| 统考 306 临床医学综合能力（西医）2002 年考研真题及参考答案.....             | 443 |
| 统考 306 临床医学综合能力（西医）2001 年考研真题及参考答案.....             | 459 |
| 统考 306 临床医学综合能力（西医）2000 年考研真题及参考答案.....             | 475 |
| 2026 年浙江中医药大学 306 临床医学综合能力（西医）考研核心题库.....           | 491 |
| [生理学] 考研核心题库之单项选择题精编 .....                          | 491 |
| [生理学] 考研核心题库之多项选择题精编 .....                          | 512 |
| [生物化学] 考研核心题库之单项选择题精编 .....                         | 533 |
| [生物化学] 考研核心题库之多项选择题精编 .....                         | 554 |
| [病理学] 考研核心题库之单项选择题精编 .....                          | 576 |
| [病理学] 考研核心题库之多项选择题精编 .....                          | 599 |
| [内科学] 考研核心题库之 A 型选择题精编 .....                        | 603 |

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| [内科学] 考研核心题库之 B 型选择题精编 .....                    | 629        |
| [内科学] 考研核心题库之 X 型选择题精编 .....                    | 648        |
| [外科学] 考研核心题库之 A 型选择题精编 .....                    | 663        |
| [外科学] 考研核心题库之 B 型选择题精编 .....                    | 684        |
| [临床医学人文精神] 考研核心题库之单项选择题精编 .....                 | 719        |
| [临床医学人文精神] 考研核心题库之多项选择题精编 .....                 | 734        |
| <b>2026 年统考 306 临床医学综合能力（西医）三套考研模拟试题 .....</b>  | <b>736</b> |
| 2026 年统考 306 临床医学综合能力（西医）考研模拟试题及详细答案解析（一） ..... | 736        |
| 2026 年统考 306 临床医学综合能力（西医）考研模拟试题及详细答案解析（二） ..... | 760        |
| 2026 年统考 306 临床医学综合能力（西医）考研模拟试题及详细答案解析（三） ..... | 784        |

## 统考 306 临床医学综合能力（西医）2024 年考研真题及参考答案

## 2024 年全国硕士研究生入学统一考试西医综合真题

一、A 型题:1~40 小题,每小题 1.5 分;41~115 小题,每小题 2 分;共 210 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中,请选出一项最符合题目要求的。

1. 在自动控制系统中,受控部分发向控制部分的信息叫\_\_\_\_\_。

- A. 偏差信息
- B. 前馈信息
- C. 反馈信息
- D. 指令信息

答:C

2. 神经纤维上两个先后发生的锋电位之间的最短间隔时间是\_\_\_\_\_。

- A.  $\geq$ 绝对不应期
- B.  $\geq$ 相对不应期
- C.  $\geq$ 超常期
- D.  $\geq$ 低常期

答:A

3. 关于后负荷增加时骨骼肌收缩改变的叙述,错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 开始缩短的时间推迟
- B. 收缩产生的张力减小
- C. 缩短的速度减小
- D. 缩短的距离减小

答:B

4. 蛋白质 C 系统的抗凝血机制\_\_\_\_\_。

- A. 灭活 FVIIIa 和 FVa
- B. 抑制 FVIIa-FIII 复合物
- C. 增强抗凝血酶活性
- D. 拮抗 Vitk 的作用

答:A

5. 调节毛细血管前括约肌舒缩活动的主要因素\_\_\_\_\_。

- A. 交感神经
- B. 副交感神经
- C. 血管紧张素
- D. 局部代谢产物

答:D

6. 心迷走神经兴奋时,心脏活动不会发生明显改变的是\_\_\_\_\_。

- A. 心室肌收缩力减弱
- B. 心房肌收缩力减弱
- C. 心率减慢
- D. 心内兴奋传导减慢

答:A

7. 下列各种情况下,可引起氧解离曲线右移的是\_\_\_\_\_。

- A. CO 中毒
  - B. pH 值升高
  - C. PaCO<sub>2</sub>降低
  - D. 红细胞降解增多
- 答:D

8. 酸性食糜进入小肠后通过小肠黏膜释放某种胃肠激素而使胰液大量分泌, 这种胃肠激素是\_\_\_\_\_.

- A. 促胰液素
  - B. 促胃液素
  - C. 抑胃肽
  - D. 缩胆囊素
- 答:A

9. 测得某受试者的体表面积为 1.67m<sup>2</sup>, 在基础状态下的耗氧量为 16.7L/h, 非蛋白氮的氧化热价为 20.2kJ/L, 则该受试者的基础代谢率为\_\_\_\_\_.

- A. 140kJ/(m<sup>2</sup> · h)
  - B. 170kJ/(m<sup>2</sup> · h)
  - C. 202kJ/(m<sup>2</sup> · h)
  - D. 250kJ/(m<sup>2</sup> · h)
- 答:C

10. 对水不通透的肾小管和集合管的部位是\_\_\_\_\_.

- A. 髓袢升支粗段
  - B. 髓袢降支细段
  - C. 近端小管
  - D. 集合管
- 答:A

11. 在感觉通路中, 能增强感觉系统分辨能力的信息处理方式是\_\_\_\_\_.

- A. 侧向控制
  - B. 交互抑制
  - C. 反馈抑制
  - D. 突触前抑制
- 答:A

12. 下列关于骨骼肌牵张反射的叙述, 错误的是\_\_\_\_\_.

- A. 肌肉静息时, 肌梭有一定的传入冲动
  - B. α 传出冲动增加时, 肌梭传入冲动增加
  - C. γ 传出冲动增加时, 肌梭传入冲动增加
  - D. 肌肉受牵张而伸长时, 肌梭传入冲动增加
- 答:B

13. 在动物下丘脑埋藏电极, 通电刺激后能引起动物多食的部位是\_\_\_\_\_.

- A. 前核
  - B. 弓状核
  - C. 外侧区
  - D. 腹内侧核
- 答:C

## 2026 年浙江中医药大学 306 临床医学综合能力（西医）考研核心题库

## [生理学] 考研核心题库之单项选择题精编

1. 关于远视眼的叙述, 不正确的是\_\_\_\_\_
- A. 眼球的前后径过短
  - B. 入眼的平行光线聚焦在视网膜之后
  - C. 节点较正常人远
  - D. 需用凸透镜矫正
  - E. 视近物时无需调节
- 【答案】E
2. 反射弧的效应器的主要功能是\_\_\_\_\_
- A. 接受刺激
  - B. 整合分析信息
  - C. 产生反应
  - D. 传导信息
  - E. 接受刺激与产生反应
- 【答案】C
3. 当一伸肌受到过度拉长时, 其张力突然丧失, 其原因是: \_\_\_\_\_
- A. 伸肌肌梭过度兴奋
  - B. 屈肌肌梭过度兴奋
  - C. 屈肌肌梭完全失负荷
  - D. 伸肌的腱器官兴奋
  - E. 伸肌的腱器官完全失负荷
- 【答案】D
4. 运动神经纤维末梢释放的递质是\_\_\_\_\_
- A. 去甲肾上腺素
  - B. 肾上腺素
  - C. 乙酰胆碱
  - D. 5-羟色胺
  - E. 甘氨酸
- 【答案】C
5. 通常体表温度最低的部位是: \_\_\_\_\_
- A. 大腿
  - B. 手臂
  - C. 躯干
  - D. 额部
  - E. 四肢末梢
- 【答案】E
6. 神经垂体激素是指\_\_\_\_\_
- A. 催乳素与生长素
  - B. 催乳素与催产素

- C. 升压素与催产素
- D. 醛固酮与抗利尿激素
- E. 催乳素与升压素

【答案】C

7. 视锥细胞与视杆细胞的本质不同在于：\_\_\_\_\_

- A. 外段
- B. 内段
- C. 胞体
- D. 终足
- E. 连接部

【答案】A

8. 能源物质分子分解代谢中释放的热能用于\_\_\_\_\_

- A. 维持体温
- B. 肌肉收缩和舒张
- C. 建立细胞膜两侧的离子浓度差
- D. 合成细胞组成成分
- E. 物质跨细胞膜的易化扩散

【答案】A

9. 视紫红质的化学本质是：\_\_\_\_\_

- A. 糖脂
- B. 磷脂
- C. 肽类物质
- D. 固醇类物质
- E. 结合蛋白质

【答案】E

10. 当右心输出量成倍增加时，可引起\_\_\_\_\_

- A. 肺血容量增大，肺动脉压显著增加
- B. 肺血容量增大，肺动脉压轻度增加
- C. 肺血容量增大，肺动脉压显著减少
- D. 肺血容量增大，肺动脉压轻度减少
- E. 肺血容量减少，肺动脉压轻度减少

【答案】B

11. 绒毛膜促性腺激素的作用是\_\_\_\_\_

- A. 在妊娠 8—10 周内继续维持妊娠
- B. 在妊娠 8—10 周后继续维持妊娠
- C. 增加淋巴细胞的活动，达到“安胎”效应
- D. 抑制黄体分泌孕酮
- E. 降低母体利用糖、将葡萄糖转给胎儿

【答案】A(B)

12. 机体安静时产热的主要器官是：\_\_\_\_\_

- A. 肾脏

- B. 肝脏
- C. 肌肉
- D. 大脑
- E. 胃

【答案】B

13. 下列反射中存在正反馈调节的是\_\_\_\_\_

- A. 腱反射
- B. 肺牵张反射
- C. 减压反射
- D. 排尿反射
- E. 屈肌反射

【答案】D

14. 骨骼肌或心肌的初长度对收缩力量的调节作用属于\_\_\_\_\_

- A. 局部神经调节
- B. 体液中 ATP 的作用
- C. 等长自身调节
- D. 异长自身调节
- E. 正反馈调节

【答案】D

15. 垂体性尿崩症（真性尿崩症）与肾源性尿崩症鉴别诊断的主要依据为：\_\_\_\_\_

- A. 病史
- B. 禁水试验
- C. 高渗盐水试验
- D. CT 检查
- E. 加压素试验

【答案】E

16. 对经典突触的错误叙述是：\_\_\_\_\_

- A. 为神经元间信息传递的结构之一
- B. 突触前、后膜较其它处的膜增厚
- C. 突触小体内含有线粒体和囊泡等结构
- D. 不同突触小体年的囊泡大小形状完全相同

【答案】D

17. 心交感神经兴奋使自律细胞自律性升高的主要作用机制是\_\_\_\_\_

- A. 使阈电位水平上移
- B. 动作电位 0 期去极速度加快
- C. 最大复极电位绝对值增大
- D. 降低肌浆网摄取  $\text{Ca}^{2+}$  的速度
- E. 加强 If，使 4 期自动除极速度加快

【答案】E

18. 肾上腺皮质机能亢进可导致：\_\_\_\_\_

- A. 血糖浓度降低

- B. 淋巴细胞数量增多
- C. 四肢脂肪增加
- D. 蛋白质合成增加
- E. 面肩腹部脂肪增加

【答案】E

19. 雄激素结合蛋白质的生长部位是\_\_\_\_\_

- A. 支持细胞
- B. 间质细胞
- C. 基底细胞
- D. 生精细胞
- E. 睾丸毛细血管内皮细胞

【答案】A

20. 分娩前没有乳汁分泌是因为\_\_\_\_\_

- A. 缺乏催产素的刺激
- B. 血中雌激素浓度过低
- C. 血中雌激素和孕激素浓度过低
- D. 血中雌激素和孕激素浓度过高
- E. 乳腺细胞膜上催乳素受体发育不足

【答案】D

21. 体内蛋白质氧化分解量的测定方法是: \_\_\_\_\_

- A. 测定血氮量后乘以 6.25
- B. 测定氧消耗量后乘以 6.25
- C. 测定二氧化碳产生量后乘以 6.25
- D. 测定尿量后乘以 6.25
- E. 测定尿氮量后乘以 6.25

【答案】E

22. 关于有机磷中毒时出现的症状, 治疗原则的论述, 不正确的是: \_\_\_\_\_

- A. 会出现广泛的副交感神经系统兴奋的症状
- B. 出现支气管痉挛, 瞳孔缩小
- C. 出汗明显减少
- D. 发生的原因是胆碱酯酶失去活性
- E. 可使用阿托品和解磷定以缓解症状和恢复胆碱酯酶的活性

【答案】C

23. 筒箭毒能阻断神经肌肉接头处的兴奋传递是由于它\_\_\_\_\_

- A. 增加乙酰胆碱的释放量
- B. 增加胆碱酯酶的活性
- C. 减少乙酰胆碱的释放量
- D. 占据终板膜上的乙酰胆碱受体
- E. 加速乙酰胆碱的重摄取

【答案】D

## 2026 年统考 306 临床医学综合能力（西医）三套考研模拟试题

## 2026 年统考 306 临床医学综合能力（西医）考研模拟试题及详细答案解析（一）

## 一、A 型题

1. 患者，男，65 岁，进行性吞咽困难 4 个月，体重下降 6kg，目前能饮水和进流质饮食。该患者食管吞钡检查时，不会出现的 X 线征象是\_\_\_\_\_

- A. 食管充盈缺损
- B. 龛影
- C. 食管呈鸟嘴样改变
- D. 管壁僵硬

【答案】C

2. 子宫内膜增生症与高分化的子宫内膜腺癌的区别在于有无\_\_\_\_\_

- A. 腺体结构不规则
- B. 腺体拥挤，细胞异型
- C. 子宫内膜间质浸润
- D. 腺腔内乳头状结构

【答案】C

3. 血栓转归中不会发生的病理改变是\_\_\_\_\_

- A. 化生
- B. 钙化
- C. 机化
- D. 溶解

【答案】A

4. 乳腺小叶原位癌的病理特点是\_\_\_\_\_

- A. 常有癌细胞坏死
- B. 肿瘤间质常有纤维组织增生
- C. 癌细胞核分裂象多见
- D. 可累及双侧乳腺

【答案】D

5. 患者，男性，30 岁，右胸外伤 2 小时入院。剧烈胸痛，气促。查体：面色苍白，R30 次/分，P110 次/分，BP90/64mmHg。气管左移，颈部可触及皮下气肿，右胸部挤压征阳性，听诊右肺呼吸音消失。该患者的紧急处理是\_\_\_\_\_

- A. 气管插管，抢救休克
- B. 胸腔闭式引流
- C. 粗针头穿刺胸膜腔减压
- D. 立即剖胸探查

【答案】C

6. 女性, 35 岁。脸圆、脸红、向心性肥胖 1 年余, 患者感明显乏力与口干。腹部皮肤可见紫纹, 皮肤薄。血压 160/80mmHg 闭经 1 年。如果该患者行胸部 CT 检查发现左肺有占位性病变, 考虑的可能诊断是

- A. 库欣病
- B. 异位 ACTH 综合征
- C. 肺部肿瘤
- D. 肺结核

【答案】B

7. 不出现于病毒性心肌炎的体征是\_\_\_\_\_

- A. 第一心音增强
- B. 第三心音
- C. 颈静脉怒张
- D. 肝脏肿大

【答案】A

8. 形成脂褐素的细胞器是\_\_\_\_\_

- A. 内质网
- B. 线粒体
- C. 溶酶体
- D. 高尔基体

【答案】C

9. 女, 20 岁。发热伴口腔溃疡、关节痛 1 个月。血 WBC  $3.2 \times 10^9/L$ , 抗核抗体(+), 抗 dsDNA(+), 尿常规正常。首选的治疗药物是\_\_\_\_\_

- A. 阿司匹林
- B. 布洛芬
- C. 泼尼松
- D. 利血生

【答案】C

10. 乳腺粉刺癌的好发部位是\_\_\_\_\_

- A. 乳腺外上象限
- B. 乳腺外下象限
- C. 乳腺中央区
- D. 乳头乳晕区

【答案】C

11. 患者, 男, 28 岁。反复右腰部绞痛伴右下腹放射痛 3 月。疼痛多在劳动后发作。在鉴别诊断时, 下列哪项检查最支持肾绞痛的诊断? \_\_\_\_\_

- A. 右上腹压痛反跳痛
- B. 右下腹压痛
- C. 触及肿大的右肾下缘
- D. 右肋肾角叩击痛

【答案】D

12. 患者，女，25 岁。自觉清晨双手指、掌指关节僵硬，2 个月后关节明显肿胀和疼痛。治疗本病的基本药物是\_\_\_\_\_

- A. 阿司匹林
- B. 甲氨蝶呤
- C. 环孢素
- D. 泼尼松

【答案】B

13. 不属于异位 ACTH 综合征临床特点的是\_\_\_\_\_

- A. 不依赖 ACTH
- B. 尿 17-羟、17-酮增高
- C. 常伴低钾性碱中毒
- D. 无垂体瘤表现

【答案】A

14. 肌源性自身调节作用最差的血管是\_\_\_\_\_

- A. 肾血管
- B. 脑血管
- C. 皮肤血管
- D. 骨骼肌血管

【答案】C

15. 男，70 岁。因腹主动脉瘤在某市级医院接受手术治疗，术中发生大出血，经抢救无效死亡。其子女要求复印患者在该医院的全部病历资料，而院方只同意复印其中一部分。根据《医疗事故处理条例》规定，其子女有权复印的病历资料是\_\_\_\_\_

- A. 疑难病例讨论记录
- B. 上级医师查房记录
- C. 死亡病例讨论记录
- D. 手术及麻醉记录单

【答案】D

16. 患者，女性，35 岁。胸痛、高热、干咳 1 周入院。体检：右下肺叩诊浊音，呼吸音减低。胸片提示右下肺均匀致密阴影，上缘呈外高内低的弧线影。该患者不可能出现的体征是\_\_\_\_\_

- A. 右侧膈廓饱满
- B. 右侧触觉语颤减弱
- C. 纵隔向左移位
- D. 杵状指

【答案】D

17. 男性，25 岁，既往有支气管哮喘病史。突发呼吸困难、烦躁不安，持续 4 小时。静脉滴注氨茶碱不能缓解。查体：血压 130/78mmHg，心率 100 次/分，双肺满布哮鸣音。该患者的紧急处理是\_\_\_\_\_

- A. 静脉注射速尿
- B. 静脉推注西地兰
- C. 再次静脉注射氨茶碱
- D. 静脉滴注地塞米松

【答案】D

18. 男性, 35 岁, 2 周前感冒、发热、咳嗽, 1 周前自愈。近日感胸闷、气短、间断呕吐。体检: 心尖区第一心音减弱, II~III/6 级收缩期吹风样杂音, 心律整齐, 心率 100 次/分。胸部后前位片正常。血常规白细胞  $10 \times 10^9/L$ , 中性粒细胞 0.65。血沉 25mm/h。CK-MB 和 cTnT 增高。心电图提示 T 波普遍低平。本例最可能的诊断是\_\_\_\_\_

- A. 风湿性心肌炎
- B. 病毒性心肌炎
- C. 急性心肌梗死
- D. 急性心包炎

【答案】B

19. 在骨骼肌收缩的张力-速度曲线检测实验中, 前负荷应\_\_\_\_\_

- A. 为零
- B. 为最大值
- C. 等于后负荷
- D. 为某一固定值

【答案】D

20. 患者, 男, 25 岁。清晨提一大桶水后, 突感左侧胸痛, 进行性呼吸困难。查体: 发绀, 大汗。既往肺结核病史。胸部体检时可能出现的体征是\_\_\_\_\_

- A. 湿啰音
- B. 语音共振减弱
- C. 羊鸣音
- D. 肺部叩诊为实音

【答案】B

21. 女, 42 岁。双掌指、第一指间关节肿痛半月余, 伴晨僵 2 小时。若双手 X 线片结果显示: 双掌指关节周围软组织肿胀影, 第一指间关节两端骨质疏松。则病情属于<哪一期> \_\_\_\_\_

- A. I 期
- B. II 期
- C. III 期
- D. IV 期

【答案】A

22. 男, 60 岁。高热、咳嗽 5 天入院, 咳脓痰, 偶有血丝。糖尿病病史 20 年。体检: 右肺呼吸音稍减弱, 未闻及干湿性啰音。胸片示右上肺大片浸润阴影, 其间可见支气管充气征。早期确诊本病的最佳方法是\_\_\_\_\_

- A. 痰涂片细菌镜检
- B. 痰细菌学培养
- C. 胸腔积液细菌学检测
- D. 血液抗体检测

【答案】C

23. 卫生计生行政部门可以责令发生医疗事故的医务人员暂停执业活动的期限是\_\_\_\_\_

- A. 1 个月以上 3 个月以下
- B. 3 个月以上 6 个月以下
- C. 6 个月以上 1 年以下
- D. 1 年以上 18 个月以下