硕士研究生入学招生考试

考研专业课精品资料

2026 年浙江工业大学 《675 城乡规划原理》考研精品资料

策划: 考研辅导资料编写组

真题汇编 明确考点

考研笔记 梳理重点

核心题库 强化训练

模拟试题 查漏补缺

高分学长学姐推荐





【初试】2026年 浙江工业大学 675 城乡规划原理考研精品资料

说明:本套资料由高分研究生潜心整理编写,高清电子版支持打印,考研推荐资料。

一、浙江工业大学675城乡规划原理考研真题及考研大纲

1. 浙江工业大学 675 城乡规划原理 2017-2021 年考研真题, 暂无答案。

说明:分析历年考研真题可以把握出题脉络,了解考题难度、风格,侧重点等,为考研复习指明方向。

2. 浙江工业大学 675 城乡规划原理考研大纲

①2025年浙江工业大学675城乡规划原理考研大纲。

说明:考研大纲给出了考试范围及考试内容,是考研出题的重要依据,同时也是分清重难点进行针对性复习的推荐资料,本项为免费提供。

二、2026年浙江工业大学675城乡规划原理考研资料

3. 《城市规划原理》考研相关资料

(1)《城市规划原理》[笔记+课件+提纲]

①浙江工业大学 675 城乡规划原理之《城市规划原理》考研复习笔记。

说明:本书重点复习笔记,条理清晰,重难点突出,提高复习效率,基础强化阶段推荐资料。

②浙江工业大学 675 城乡规划原理之《城市规划原理》本科生课件。

说明:参考书配套授课 PPT 课件,条理清晰,内容详尽,版权归属制作教师,本项免费赠送。

③浙江工业大学675城乡规划原理之《城市规划原理》复习提纲。

说明:该科目复习重难点提纲,提炼出重难点,有的放矢,提高复习针对性。

(2)《城市规划原理》考研核心题库(含答案)

①浙江工业大学 675 城乡规划原理之《城市规划原理》考研核心题库名词解释精编。

②浙江工业大学 675 城乡规划原理之《城市规划原理》考研核心题库简答题精编。

说明:本题库涵盖了该考研科目常考题型及重点题型,根据历年考研大纲要求,结合考研真题进行的分类汇编并给出了详细答案,针对性强,是考研复习推荐资料。

(3)《城市规划原理》考研题库[仿真+强化+冲刺]

①2026 年浙江工业大学 675 城乡规划原理之城市规划原理考研专业课五套仿真模拟题。

说明:严格按照本科目最新专业课真题题型和难度出题,共五套全仿真模拟试题含答案解析。

②2026 年浙江工业大学 675 城乡规划原理之城市规划原理考研强化五套模拟题及详细答案解析。

说明:专业课强化检测使用。共五套强化模拟题,均含有详细答案解析,考研强化复习推荐。

③2026 年浙江工业大学 675 城乡规划原理之城市规划原理考研冲刺五套模拟题及详细答案解析。

说明: 专业课冲刺检测使用。共五套冲刺预测试题,均有详细答案解析,最后冲刺推荐资料。

4. 《中国城市建设史》考研相关资料

(1)《中国城市建设史》「笔记+提纲]

①浙江工业大学 675 城乡规划原理之《中国城市建设史》考研复习笔记。

说明:本书重点复习笔记,条理清晰,重难点突出,提高复习效率,基础强化阶段推荐资料。

②浙江工业大学 675 城乡规划原理之《中国城市建设史》复习提纲。

说明:该科目复习重难点提纲,提炼出重难点,有的放矢,提高复习针对性。



(2)《中国城市建设史》考研核心题库(含答案)

- ①浙江工业大学 675 城乡规划原理之《中国城市建设史》考研核心题库名词解释精编。
- ②浙江工业大学 675 城乡规划原理之《中国城市建设史》考研核心题库简答题精编。
- ③浙江工业大学675城乡规划原理之《中国城市建设史》考研核心题库论述题精编。

说明:本题库涵盖了该考研科目常考题型及重点题型,根据历年考研大纲要求,结合考研真题进行的分类 汇编并给出了详细答案,针对性强,是考研复习推荐资料。

(3)《中国城市建设史》考研题库[仿真+强化+冲刺]

①2026 年浙江工业大学 675 城乡规划原理之中国城市建设史考研专业课五套仿真模拟题。

说明:严格按照本科目最新专业课真题题型和难度出题,共五套全仿真模拟试题含答案解析。

②2026年浙江工业大学675城乡规划原理之中国城市建设史考研强化五套模拟题及详细答案解析。

说明:专业课强化检测使用。共五套强化模拟题,均含有详细答案解析,考研强化复习推荐。

③2026年浙江工业大学675城乡规划原理之中国城市建设史考研冲刺五套模拟题及详细答案解析。

说明: 专业课冲刺检测使用。共五套冲刺预测试题,均有详细答案解析,最后冲刺推荐资料。

5. 《外国城市建设史》考研相关资料

(1)《外国城市建设史》[笔记+提纲]

①浙江工业大学675城乡规划原理之《外国城市建设史》考研复习笔记。

说明:本书重点复习笔记,条理清晰,重难点突出,提高复习效率,基础强化阶段推荐资料。

②浙江工业大学 675 城乡规划原理之《外国城市建设史》复习提纲。

说明: 该科目复习重难点提纲,提炼出重难点,有的放矢,提高复习针对性。

(2)《外国城市建设史》考研核心题库(含答案)

①浙江工业大学 675 城乡规划原理之《外国城市建设史》考研核心题库简答题精编。

说明:本题库涵盖了该考研科目常考题型及重点题型,根据历年考研大纲要求,结合考研真题进行的分类 汇编并给出了详细答案,针对性强,是考研复习推荐资料。

(3)《外国城市建设史》考研题库[仿真+强化+冲刺]

①2026 年浙江工业大学 675 城乡规划原理之外国城市建设史考研专业课五套仿真模拟题。

说明: 严格按照本科目最新专业课真题题型和难度出题, 共五套全仿真模拟试题含答案解析。

②2026 年浙江工业大学 675 城乡规划原理之外国城市建设史考研强化五套模拟题及详细答案解析。

说明:专业课强化检测使用。共五套强化模拟题,均含有详细答案解析,考研强化复习推荐。

③2026年浙江工业大学675城乡规划原理之外国城市建设史考研冲刺五套模拟题及详细答案解析。

说明:专业课冲刺检测使用。共五套冲刺预测试题,均有详细答案解析,最后冲刺推荐资料。

三、电子版资料全国统一零售价

本套考研资料包含以上部分(不含教材),全国统一零售价: [Y]

四、2026年研究生入学考试指定/推荐参考书目(资料不包括教材)

浙江工业大学 675 城乡规划原理考研初试参考书

《城市规划原理》(第4版普通高等教育土建学科专业十二五规划教材),吴志强、李德华主编,中国建筑



工业出版社,2010年

《中国城市建设史》(第4版),董鉴泓,中国建筑工业出版社,2020年

《外国城市建设史》,沈玉麟,中国建筑工业出版社,2007年

《居住区规划原理与设计方法》,胡纹,中国建筑工业出版社,2007年

《控制性详细规划》,同济大学、天津大学、重庆大学、华南理工大学、华中科技大学联合编写,中国建筑工业版社,2011年

《乡村规划与设计》,陈前虎等,中国建筑工业版社,2018年

《城乡空间社会调查》,陈前虎等,中国建筑工业出版社,2015年

城乡规划设计相关规范

五、本套考研资料适用学院及考试题型

设计与建筑学院

名词解释、简答题、论述题

六、本专业一对一辅导(资料不包含,需另付费)

提供本专业高分学长一对一辅导及答疑服务,需另付费,具体辅导内容计划、课时、辅导方式、收费标准 等详情请咨询机构或商家。

七、本专业报录数据分析报告(资料不包含,需另付费)

提供本专业近年报考录取数据及调剂分析报告, 需另付费, 报录数据包括:

- ①报录数据-本专业招生计划、院校分数线、录取情况分析及详细录取名单;
- ②调剂去向-报考本专业未被录取的考生调剂去向院校及详细名单。

版权声明

编写组依法对本书享有专有著作权,同时我们尊重知识产权,对本电子书部分内容参考和引用的市面上已出版或发行图书及来自互联网等资料的文字、图片、表格数据等资料,均要求注明作者和来源。但由于各种原因,如资料引用时未能联系上作者或者无法确认内容来源等,因而有部分未注明作者或来源,在此对原作者或权利人表示感谢。若使用过程中对本书有任何异议请直接联系我们,我们会在第一时间与您沟通处理。

因编撰此电子书属于首次,加之作者水平和时间所限,书中错漏之处在所难免,恳切希望广大考生读者批评指正。



目录

<u> </u>	
目录	5
浙江工业大学 675 城乡规划原理历年真题汇编	12
浙江工业大学 675 城乡规划原理 2021 年考研真题(暂无答案)	12
浙江工业大学 675 城乡规划原理 2020 年考研真题(暂无答案)	15
浙江工业大学 675 城乡规划原理 2019 年考研真题(暂无答案)	17
浙江工业大学 675 城乡规划原理 2018 年考研真题(暂无答案)	19
浙江工业大学 675 城乡规划原理 2017 年考研真题(暂无答案)	23
浙江工业大学 675 城乡规划原理考研大纲	27
2025 年浙江工业大学 675 城乡规划原理考研大纲	27
2026 年浙江工业大学 675 城乡规划原理考研核心笔记	29
《城市规划原理》考研核心笔记	29
第1章 城市与城镇化	29
考研提纲及考试要求	29
考研核心笔记	29
第2章 城市规划学科的产生与发展	33
考研提纲及考试要求	33
考研核心笔记	33
第3章 城乡规划体制	39
考研提纲及考试要求	39
考研核心笔记	39
第4章 城市规划的价值观	42
考研提纲及考试要求	42
考研核心笔记	42
第5章 生态与环境	47
考研提纲及考试要求	47
考研核心笔记	47
第6章 经济与产业	51
考研提纲及考试要求	51
考研核心笔记	51
第7章 人口与社会	56
考研提纲及考试要求	56
考研核心笔记	56
第8章 历史与文化	61
考研提纲及考试要求	61



考研核心笔记	61
第9章 技术与信息	64
考研提纲及考试要求	64
考研核心笔记	64
第 10 章 城市规划的类型与编制内容	71
考研提纲及考试要求	71
考研核心笔记	71
第 11 章 城市用地分类及其适用性评价	77
考研提纲及考试要求	77
考研核心笔记	77
第 12 章 城乡区域规划	82
考研提纲及考试要求	82
考研核心笔记	82
第 13 章 城市总体规划	87
考研提纲及考试要求	87
考研核心笔记	87
第 14 章 控制性详细规划	103
考研提纲及考试要求	103
考研核心笔记	103
第 15 章 城市交通与道路系统	107
考研提纲及考试要求	107
考研核心笔记	107
第 16 章 城市生态与环境规划	113
考研提纲及考试要求	113
考研核心笔记	113
第 17 章 城市工程系统规划	119
考研提纲及考试要求	119
考研核心笔记	119
第 18 章 城乡住区规划	123
考研提纲及考试要求	123
考研核心笔记	123
第 19 章 城市设计	134
考研提纲及考试要求	
考研核心笔记	
第 20 章 城市遗产保护与城市复兴	
考研提纲及考试要求	
考研核心笔记	
第 21 章 城市开发规划	
考研提纲及考试要求	
考研核心笔记	148



第 22 章 城市规划管理	
考研提纲及考试要求	150
考研核心笔记	150
《中国城市建设史》考研核心笔记	152
第1章 我国原始居民点的形成	152
考研提纲及考试要求	152
考研核心笔记	152
第2章 殷周时代的城市	155
考研提纲及考试要求	155
考研核心笔记	155
第3章 春秋战国时代的城市	158
考研提纲及考试要求	158
考研核心笔记	158
第4章 秦汉时代的城市	
考研提纲及考试要求	162
考研核心笔记	162
第5章 三国至隋唐时期的城市	165
考研提纲及考试要求	165
考研核心笔记	165
第6章 宋元时代的城市	169
考研提纲及考试要求	169
考研核心笔记	169
第7章 明清时期的城市	178
考研提纲及考试要求	178
考研核心笔记	178
第8章 中国古代城市建设中的若干问题	
考研提纲及考试要求	187
考研核心笔记	187
第9章 中国近代城市发展概况	199
考研提纲及考试要求	199
考研核心笔记	199
第 10 章 由"租界"发展的大城市	203
考研提纲及考试要求	203
考研核心笔记	203
第 11 章 外国独占的新建城市	209
考研提纲及考试要求	209
考研核心笔记	209
第 12 章 因近代工商业及交通运输业发展的城市	213
考研提纲及考试要求	213



	考研核心笔记	213
第	§ 13 章 变化中的传统城市	218
	考研提纲及考试要求	218
	考研核心笔记	218
第	5 14 章 日本帝国主义侵占地的城市	222
	考研提纲及考试要求	222
	考研核心笔记	222
第	5 15 章 近代的中西部城市	227
	考研提纲及考试要求	227
	考研核心笔记	227
第	5 16 章 中国近代城市建设中的若干向题	230
	考研提纲及考试要求	230
	考研核心笔记	230
第	5 17 章 1949 年以来的城市化进程	239
	考研提纲及考试要求	239
	考研核心笔记	239
第	5 18 章 半个世纪以来的城市规划发展历程及其特点	241
	考研提纲及考试要求	241
	考研核心笔记	241
第	5 19 章 现代中国城市规划与建设实践的前期	246
	考研提纲及考试要求	246
	考研核心笔记	246
第	5 20 章 改革开放后的城市规划与建设	249
	考研提纲及考试要求	249
	考研核心笔记	249
《夕	国城市建设史》考研核心笔记	253
第	51章 城市的起源	253
	考研提纲及考试要求	253
	考研核心笔记	253
第	52章 古埃及的城市	254
	考研提纲及考试要求	254
	考研核心笔记	254
第	53章 两河流域和波斯的城市	257
	考研提纲及考试要求	257
	考研核心笔记	257
第	5.4章 古印度与古代美洲的城市	261
	考研提纲及考试要求	261
	考研核心笔记	261
第	5 5 章 古希腊的城市	265



B.经济、社会和环境之间的协调发展

浙江工业大学 675 城乡规划原理历年真题汇编

浙江工业大学 675 城乡规划原理 2021 年考研真题(暂无答案)

浙江工业大学

2021 年硕士研究生招生考试试题
考试科目:
一、名词解释题(共10小题,每小题3分,共30分) 1. 希波丹姆(Hippodamus)模式 2. 城镇开发边界(UGB) 3. 马丘比丘宪章 4. 城市环境效应 5. 区位熵 6. 空间句法 7. 国土用途区划 8. 城市蓝线
9. 生态敏感性分析 10. 15 分钟生活圈
二、单选题(共 15 小题,每小题 3 分,共 45 分) 1. ()指出"不应当把城市当作一系列孤立的组成部分拼凑在一起,必须努力去创造一个综合的多功能环境"。 A. 《雅典宪章》 B. 《马丘比丘宪章》 C. 《罗马宪章》 D. 《北京宪章》 2. ()首次提出了系统性区域规划思想。 A.霍华德 B.盖迪斯 C.芒福德 D.伯吉斯 3. 《武林旧事》记载的是古代()。 A.南京 B.杭州 C.扬州 D.开封
4. 首次世界工商业博览会在 () 举办。 A.纽约 B.芝加哥 C.伦敦 D.巴黎 5. 2019 年我国城镇化率已经达到 ()。 A.45% B.50% C.55% D.60%
6. 中世纪的欧洲城市的典型格局是 ()。 A.以教堂为中心 B.以广场、铜像和记功柱为城市核心 C.构图严谨的广场街道 D.以广场和公共建筑为城市核心 7. 可持续发展的概念不包括以下 () 内容。 A.既满足当代人需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展

(675)城乡规划原理 第 1 页 / 共 3 页



浙江工业大学 675 城乡规划原理考研大纲

2025 年浙江工业大学 675 城乡规划原理考研大纲

浙江工业大学 2024 年 硕士研究生招生考试初试自命题科目考试大纲

科目代码、名称:	675 城乡规划原理				
专业类别:	■学术型	口专业学位			
适用专业:	城乡规划学				

一、基本内容

- (1) 城市、乡村与城镇化
- (2) 城乡规划思想发展
- (3) 城乡规划体制
- (4) 城乡生态与环境
- (5) 城乡经济与产业
- (6) 城乡人口与社会
- (7) 城乡历史与文化
- (8) 规划的类型与编制内容
- (9) 用地分类及其适用性评价
- (10) 国土空间规划、区域规划、总体规划、控制性详细规划、乡村规划
- (11) 交通与道路系统规划
- (12) 生态与环境规划
- (13) 工程系统规划
- (14) 城乡住区规划
- (15) 城市设计
- (16) 城乡遗产保护与复兴
- (17) 规划管理

- 二、考试要求(包括考试时间、总分、考试方式、题型、分数比例等)
 - 1、考试时间: 3个小时
 - 2、总分: 150分
 - 3、考试方式: 闭卷笔试
 - 4、考题类型: 1、名词解释; 2、简答题; 3、论述题。
 - 5、考试内容与分数:名词解释占30%;简答题占40%;论述题占30%。



三、主要参考书目

- 1、《城市规划原理》(第 4 版普通高等教育土建学科专业十二五规划教材),吴志强、李德华主编,中国建筑工业出版社,2010 年
 - 2、《中国城市建设史》(第4版),董鉴泓,中国建筑工业出版社,2020年
 - 3、《外国城市建设史》,沈玉麟,中国建筑工业出版社,2007年
 - 4、《居住区规划原理与设计方法》,胡纹,中国建筑工业出版社,2007年
- 5、《控制性详细规划》,同济大学、天津大学、重庆大学、华南理工大学、华中科技大学 联合编写,中国建筑工业版社,2011年
 - 6、《乡村规划与设计》,陈前虎等,中国建筑工业版社,2018年
 - 7、《城乡空间社会调查》,陈前虎等,中国建筑工业出版社,2015年
 - 8、城乡规划设计相关规范
- 四、自命题科目需要携带的特殊考试用品(如画板之类会影响到普通考生考试的用品)

无



2026 年浙江工业大学 675 城乡规划原理考研核心笔记

《城市规划原理》考研核心笔记

第1章 城市与城镇化

考研提纲及考试要求

考点: 居民点的形成

考点:城市的形成

考点:城镇与城市的界定 考点:古代城市的发展 考点:中国的城镇化道路

考研核心笔记

【核心笔记】城市的产生与定义

1.居民点的形成

(1) 原始社会

自然的采集经济自然自然的采集经济生活,无固定的居住点

(2) 母系社会

捕鱼、狩猎, 形成比较稳定的劳动集体(大约在四、五万年前)

(3) 人类第一次劳动大分工

农业与畜牧业分工,形成以农业为主的固定居民点(一万至一万二千年前)

(4) 原始居民点的分布

黄河中下游、尼罗河下游、西亚两河流域农业发展较早,在此基础上城市出现较早

2.城市的形成

- (1)人类社会第二次劳动大分工: 手工业从农业中分离出来,商品生产的出现。原来的居民点发生分化,其中以农业为主的就是农村,一些具有商业和手工业职能的就是城市。城市是生产发展和第二次劳动大分工的产物,伴随着私有制与阶级分化,在原始社会向奴隶社会过渡时期出现。
 - (2) 城市与农村的区别
 - ①产业结构;
 - ②居民从事职业;
 - ③居民人口规模;
 - ④居住形式的集聚密度。

3.城镇与城市的界定

- (1) 实际上,世界上还没有统一的关于城镇的定义标准,但是各国对现代城镇的定义三个本质特征: 产业构成、人口数量和职能。
 - ①在产业构成方面: 以从事非农业活动人口为主体;
 - ②在人口数量方面:聚集着更多的人口;
 - ③在城镇职能方面:一般是工业、商业、交通和文教的集中地,是一定地域的政治、经济和文化中心。
 - ④在其他方面包括:较高的人口密度和建筑密度,更为完备的市政设施和公共设施。
 - (2) 我国城镇确定标准的演变:
 - ①1955年建国后第一个城镇标准,采用居民点的人口下线数量和职业构成两个要素相结合的方法。



常住人口 2,000 人以上,居民 50%以上为非农业人口的居民区以及工矿企业、铁路站、工商业中心、 交通要口、中等以上学校、科学研究机关的所在地和职工住宅区等,常住人口不足 2000 人,但在 1000 人 以上,非农业人口超过 75%,可以设置城镇居民区。

聚居人口 10 万以上的城镇可以设市,市的近郊区无论农业人口所占比例大小,一律视为城镇区。

县级或县级以上国家机关所在地以及聚居 2000 人以上城镇可设建制镇。

②1963 年修改城镇确定标准:设镇下线标准提高到常住人口 3000 人以上,非农人口 70%以上或聚居人口 2500~3000 人,非农人口 85%以上;缩小了市的郊区范围,规定市镇人口中农业人口所占比重不应超过 20%。市区和郊区的非农人口列入市的城镇人口,市区和郊区的农业人口不再作为城镇人口,列入乡村人口。

③1984年修改了城镇确定标准,恢复乡作为县以下的乡村基层行政单位。

2000人以下的乡,乡政府所在地居民点非农人口和自理口粮常住人口在2000人以上可设镇;

2000人以上的乡,乡政府所在地居民点非农人口和自理口粮常住人口超过总人口10%可设镇。

综上,镇至少有2000以上的非农人口和自理口粮常住人口聚居。

④1986年设市标准进行了大的调整:

非农业人口 6 万人以上,年国民生产总值 2 亿元以上,已成为该地经济中心的镇,可以设置市的建制。 虽不足此标准,但确有必要的地方,也可设市。

总人口 50 万以下的县,县人民政府驻地所在镇的非农业人口 10 万以上,常住人口中农业人口不超过 40%,年国民生产总值 3 亿元以上;或者总人口 50 万以上的县,县府所在镇的非农业人口一般在 12 万以上,年国民生产总值 4 亿元以上,可以撤县设市。

市区非农业人口 25 万以上,市国民生产总值 10 亿元以上的中等城市,可以实行市领导县的体制。虽不足以上标准,但确有必要的地方,也可设市。

【核心笔记】城市的发展

城市是由于人类在集聚中对防御、生产、生活等方面的要求而产生,并随着这些要求的变化而发展。 城市的发展,大致上可以分为两个大的社会发展阶段,即农业社会和工业社会,也可以称前工业化时期、工业化时代,也可以称为古代的城市和近代的城市。

1.古代城市的发展

- (1) 城市与防御的要求
- (2) 社会形态发展与城市布局
- (3) 政治体制对城市的影响
- (4) 经济发展对城市的影响
- ①经济制度直接影响城市的发展形态:
- ②商业经济的发展是促进城市发展的主要因素。

2.近代城市的发展

- (1) 城市工业的发展与人口的聚集
- (2) 工业化带来的城市布局变化
- (3) 城市与环境
- (4) 科学技术发展带来城市的聚集效益及高质量的城市生活

3.第二次世界大战后的城市发展

- (1) 城市集中发展的同时出现了分散发展的理论与实践;
- (2) 城市的对外交通发生较大变化:
- (3) 郊迁现象及老城市中心地区"复苏";
- (4) 各国城市发展出现较大差异,外延扩展已成为主要发展形式;



- (5) 城市规模不断扩大:
- (6)一些发达的城镇密集地区的影响更大;
- (7) 人类对城市的环境保护和人文历史积淀产生重视;

【核心笔记】城镇化

1.城镇化的含义

指农业人口及农用土地向非农业人口和城市用地转化的现象及过程。 具体包括:

- (1) 人口职业的转变。农业转化城非农业的第二、三产业。
- (2) 产业结构的转变。第一产业比重下降,第二、三产业比重不断提高。
- (3)土地及地域空间的变化。农业用地转化为非农业用地;分散低密度居住形式转变为较集中成片的、较高密度的居住形式;与自然环境接近的空间形态转化为以人工环境为主的空间形态。

2.城市化进程的表现特征

城市人口占总人口的比重不断上升;

产业结构转变的过程,第一产业的劳动力转向第二、三产业;

国际产业结构变化(1960~2004年)

	各产业占GDP 的百分比									
		1960			1995			2004		
产业类型	I	II	Ш	I	II	Ш	I	II	Ш	
低收入经济	50	17	33	25	38	35	23	25	52	
中等收入经济	22	32	46	11	35	52	10	34	56	
高收入经济	6	40	54	2	32	66	6	24	70	

3.世界城镇化的历史过程

城市化的历史进程大体分为三阶段

(1) 初期阶段

生产力水平尚低,城市化的速度较缓慢,较长时期才能达到城市人口占总人口的30%左右;


(2) 中期阶段

由于经济实力明显增加,城市化的速度加快,在不长的时期内,城市人口占总人口的比例就达到 60% 或以上

(3) 稳定阶段

农业现代化的过程已基本完成,农村的剩余劳动力已基本转化为城市人口。城市中工业的发展、技术的进步,一部分工业人口又转向第三产业

①城市化发展的 S 形曲线



4.中国的城镇化道路

- (1) 中国的城市化进程在19世纪后半期开始,速度很慢,发展也不平衡。
- (2)解放后城市化速度较快,至 20 世纪 70 年代末约达 14%,改革开放后至 1986 年,按当时的户口划分标准达到 26%,实际上要比这个数字高,1999 年达到 29.5%,2000 年普查结果为 36%,截止 2009 年,全国城镇化水平 46.6%。
- (3)30年间城镇化水平提高了超过30个百分点,城市规模快速扩张。但是我国的城镇化水平在东、中、洗部地区之间存在较大差异。
- (4) 从当前发展趋势看,中国城镇化已经步入城镇化加速发展的第二阶段,正在经历人类历史上规模最大、速度最快的一次城镇化浪潮。根据相关研究,直到 2030~2040 年,中国城镇化才会真正达到稳定阶段,在 70%~80% 左右。
 - (5) 但是,城镇化的推进使得城市与城乡区域的和谐关系不断被打破,威胁地球整体整体环境安全。
- (6) 我国以往的城镇化政策,曾经长期将城市规模作为国家城镇化政策的指针,很长时间内都是以限制城镇化和城市发展规模作为政策标准。1989年的《城市规划法》"国家实行严格控制大城市规模,合理发展中等城市和小城市的方针"。但是造成了一些弊端。
 - ①我国城镇化的实践并未表现出与城市发展方针的一致性,相反,却出现了"越控制越发展"的局面。
 - ②导致了工业化发展与城市化发展的不同步,带来新的城市问题。

正确选择中国未来的城镇化道路关系到国家发展的前途,未来的中国城镇化发展应当是立足于城乡区域的协调发展,走向理性、健康、永续、和谐。



《中国城市建设史》考研核心笔记

第1章 我国原始居民点的形成

考研提纲及考试要求

考点: 群居与定居

考点: 西安半坡的新石器村庄

考点:原始的居民点考点:城市的产生

考点: 王权利益和城市形式

考研核心笔记

【核心笔记】群居与定居

群居是生物的一种普遍现象,是寻求一种在大自然中更有把握和更有能力的生存方式,尤其是对于个体力量相对弱小的生物。"储藏和定居这种癖性本省就是原始人类的特性一种。"

定居出现在第一次社会劳动大分工,农业和牧业的分离。定居方式的实现,意味着人类初步具备改造自然的能力,开始创造自己永久性的家园。

旧、新石器时代的主要差别

 更新世
 全新世

 冰期、间冰期
 冰后期


 绝灭种
 现生种

 直立人、智人
 现代人

 打制石器
 磨制石器

 木、藤器具
 陶具

天然山洞、窝棚等居所,游移生活 大规模定居聚落



穴居发展序列示意图

韩非《五蠹》: "上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜禽兽虫蛇,有圣人作,构木为巢以辟群害,而民悦之,使王天下,号之曰有巢氏。"

1.西安半坡的新石器村庄

(1) 特征

①明晰性



- ②向心性
- ③封闭性
- ④均质性

母系氏族社会时期,相对稳定的、按氏族血缘关系形成的聚落是原始的生产、生活、定居的基本元。 《尔雅》: 邑外为之郊,郊外为之牧,牧外为之野,野外为之林。

河姆渡的干阑木构已初具木构架建筑的雏形,体现了木构建筑之初的技术水平,具有重要的参考价值与代表意义。



河姆渡遗址干阑式民居复原图



河姆渡遗址水井井架和草顶复原图

龙山文化的住房遗址已有家庭私有的痕迹,出现了双室相联的套间式半穴居,平面成"吕"字型。套间式布置也反映了以家庭为单位的生活。在建筑技术方面,开始广泛地在室内地面上涂抹光洁坚硬的白灰面层,使地面收到防潮、清洁和明亮的效果。在山西陶寺村龙山文化遗址中已出现了白灰墙面上刻画的图案,这是我国已知的最古老的居室装饰。

新石器	代表文化	典型	居住特点
早期	裴李岗文化	郑州以南40公里的	由圆形的半地下房屋组成村庄,
	前6500 —前5000年	一个小山	亦有较少的方形房屋。
中期	仰韶文化 前5000 —前3000年	西安市东部的半 坡村(@元前8世紀) 姜寨(@元前4770±138—@元 前4390± 200年)	房屋的大部分是建在方形平面 上,与较早的村庄圆形房子形 成对比;村庄中有大房子,是 后来典型的中国建筑中具有公 共功能的一个特殊建筑体现的 早期实例。
晚期	龙山文化	山东省章丘市龙	夯土技术,墙体环绕的村庄,
	前2350—前1950年	山镇东的城子崖	目前所见到的最大史前聚落;城市出现

2.原始的居民点

- (1) 组成
- ①成群成片的房屋及穴居组成
- ②一般范围较大,居住较为密集
- ③居住建筑与公共建筑的区分
- (2) 位置:



- ①背山面水、土地肥沃的高地
- ②阳坡
- ③靠近河流的二级台阶上
- (3) 布局
- ①生产与生活的简单分区
- ②住址与墓葬的分区
- ③布局的一般规律:小房子围绕大房子;重防御

3.城市的产生

- (1) 时间: 原始社会末期,约为公元前3000~前2000年的龙山文化时期
- (2) 背景
- ①生产力的发展(基础):生产工具的发明和改进;"石器进入到青铜器"
- ②私有制的出现和社会成员的阶级分化(直接原因)
- ③精神文化相应繁荣发展
- 文字与新宗教的出现; 反映社会等级制度核心的礼仪制度的出现对城市产生起到重要作用。
- ④频繁的战争

城市的起源

- "禹作城,强者攻,弱者守,敌者战,城郭自禹始也。"
- a."筑城以为君,造郭以守民。"
- 王权是城市起源的关键因素
- b."舜一年而居成聚,二年成邑,三年成都。"

城市雏形产生在父系社会的后期,奴隶社会的开端;远古城市实在聚、邑的基础上演进而来。

4.王权利益和城市形式

- (1) 中心的建立: "以高示贵"、"中心位置"
- (2) 轴线的运用: 水平方向上的控制
- (3) 分区与坊里: "士农工商四民者,国之石民也。不可使杂处,杂处则其言咙,其事乱。""凡 仕者近宫,不仕与耕者近门,工商近市。"
 - (4)"城郭"之构:"城"与"郭"中国古代城市的两大板块

原始聚落和初始城市,从在自然中安全立足到人群的阶级关系的确立和维护,生产、生活和政治、军事等主客观因素决定了它们的形态与结构特征。封闭性和内向性,中心、轴线、坊里、城郭制度等,成为中国古代城市的遗传基因,被后世很好地继承并发扬光大,最终形成一套中国自己的完整而独特的规划体系。

(5) 城与市

城(王权)+市(商业)=城市

- "庖牺氏没,神农氏作,列廛于国,日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所。" 中国古代城市,政治地位是城市的根本命脉,商业是维持政治性城市自身生命活动的一个条件。
- ①初期城市的基本要素
- a.夯土城墙、战车、兵器
- b.宫殿、宗庙及陵寝
- c.祭祀法器(包括青铜器)与祭祀遗址
- d.手工作业坊
- e.聚落布局在定向与规划上的规则性



第2章 殷周时代的城市

考研提纲及考试要求

考点:商城(郑州) 考点:殷墟(安阳小屯)

考研核心笔记

【核心笔记】殷商时代的城市

1. 商城(郑州)

解放后,在郑州附近发现商代的一段夯土墙和大片遗址,在约 25 平方公里的范围内,断断续续地分布着居住遗址,还有各种作坊。

郑州商城平面,近似长方形。北城墙长约 1690 米,西城墙长约 1700 米,南城墙和东城墙长约 1870 米,周长将近 7 公里。西北、西南和东南城角都近似直角,惟北城墙东段向东南倾斜。在郑州商城四面城垣上,共发现 11 个宽窄不同的缺口,这些缺口有些是城墙废弃后损坏的,有的可能与商代城墙有关。

夯土墙遗址在今城北面,尚有数段露出地面达数米,系用3厘米直径的夯杆捣土。整个范围南北2000米,东西1700米,比近代郑州城墙范围大1/3,因为大部分在郑州市区下面,无法进行发掘(图2-1-1)



图 2-1-1 郑州商代城址

在城内铭功路曾发现一奴隶主住宅,面积最大的房屋为 16.2 米 X7.6 米,小的为 5 米 X4.5 米。房屋一般先挖房基再填土夯实。为了防潮,整个地基用火烤后铺一层白灰面,再填土夯实,再铺白灰面,多达五六层。墙是版筑的,现仍留有版的痕迹。

半穴居的住屋,可分为早期和晚期

居室面积的大小悬殊甚大,这就可以看出阶级的差别。至于奴隶住的地下的穴,则与原始社会的情况 差不多。

从部分发掘的成组房屋,看不出有完整的布局关系。

在一些半穴居住室之间,还常间有一些制陶、制骨、冶铜等场地。

建造房屋还要活人陪葬

商城附近有贾鲁河、金水河、须索河等,可见城市与河流有密切关系,也说明早期的城市与农业有密切关系。这种早期的奴隶社会的城市,与乡村还没有严格的分野。

在城市的北面和南面均发现较大的冶铜、制骨、陶器及酿造作坊等,冶铜作坊的范围很大。

周灭商后,周武王封其弟管叔鲜于此,称管国。管城城区即在商城的基础上建造,也就是今日郑州城 的范围

2. 殷墟 (安阳小屯)

据史载,公元前14世纪时盘庚迁殷,在此建都270余年。

以小屯村为中心,发现大量的夯土房屋台基,这是当时宫室建筑群的遗址。



《外国城市建设史》考研核心笔记

第1章 城市的起源

考研提纲及考试要求

考点: 从狩猎、自然采集到饲养家畜

考点:农业革命与农业居民点 考点:城市革命与城市的产生

考研核心笔记

1.从狩猎、自然采集到饲养家畜

原始社会大约有几十万年的时间,原始人过着完全依附于自然的狩猎与采集经济生活,即猎人有时穴居、巢居,有时跟踪兽群游猎。

考古学家发现,大约在一万五千年前的中石器时代,部落居民点出现了。

那些滨水定居点有三个特征:

(1) 茅屋或帐篷选址显示出某种相对的秩序或者受自然条件如气温、日照、潮汐和风的影响。(2) 建筑物布局显示出社会的等级关系。(3)避邪符咒与占卜盛行。

中石器时代的主要特点:一是出现了细石器,二是发明了弓箭,三是绵羊与狗的驯养,这是驯养家畜的开始。

2.农业革命与农业居民点

一万或一万二千年以前,即新石器时代中期,一个新时代开始了,即农业革命。

人的定居同避寒暑风雨,同罗盘上的方位与基地自然条件密切结合起来。陶器的出现是人们定居生活的证明。新石器时代的住所有了很大的进步,并且具有明显的地方特色。

今天已很难找到原始农村定居点的遗址。唯一可以肯定的最早的农村定居点是那些建底格里斯河、幼 发拉底河、印度河、长江和黄河等冲积平原上。

3.城市革命与城市的产生

随着第一次社会大分工,人类从使用石器的劳动工具进化到使用金属工具,而金属制造技术的不断改进,使原始手工业的整个面貌起了变化。手工业逐渐从农业中分化出来,从而产生了第二次社会大分工。

这是继人类社会第一次革命——"农业革命后的另一次革命——城市革命。城市的产生,对传播人类 文化的贡献,仅次于文字的发明。

第一批城市诞生的时间是在公元前 4000-3000 年,是在原始社会向奴隶社会发展的过程中产生的,是在早期阶级社会技术和经济很不发达的基础上形成的。

这个时期,由于生产力与社会分工的发展,人们有可能生产比自身的消耗更多的产品,这样就有了人剥削人的可能。

为了掠夺财富与奴隶,各部落之间展开了连年不断的战争,从而产生了设防的城市。

所以恩格斯说,用石墙、城楼、雉堞围绕着石造房屋的城市,已成为部落或部落联盟中心,这是建筑艺术的巨大进步,同时也是危险增加和防卫需要增加的标志。



第2章 古埃及的城市

考研提纲及考试要求

考点: 孟菲斯古城

考点:卡洪城

考点: 底比斯城

考点: 阿玛纳城

考研核心笔记

【核心笔记】古埃及社会背景

埃及是世界上最古老的文明古国之一,位于非洲东北部尼罗河的下游。

古代埃及的历史上大致可分为 4 个时期: 古王国时期(公元前 3200 年~公元前 2400 年),中王国时期(公元前 2400 年~公元前 1580 年),新王国时期(公元前 1580 年~公元前 1150 年),晚期(公元前 1150 年),晚期(公元前 1150 年~公元前 30 年)。在 3000 年中更换了 30 个王朝。

埃及的奴隶制直接从氏族贵族演化而来。国家机器特别横暴,形成了中央集权的皇帝专制制度。有很 发达的宗教为这种政权服务,并实行政教合一,国王被尊称为"法老"。

古埃及人在宗教迷信影响下,认为人在现实世界是极为短暂的,而人死后,灵魂是永生的,要在千年之后复活,死后的世界是永存的。所以皇帝的陵墓和宙宇成为主要的建筑物。由于从事大规模水利工程和建造金字塔都需集中大量人力,并且尼罗河绿洲的农业开发也需集中人力,这些为城市居民点的建立创造了条件。

为防御水患,古埃及的城市均筑于高地或人工砌筑的高台上。古希腊历史学家希罗多德描写埃及的城市为"洪水泛滥时有似希腊爱琴海的岛屿"。

【核心笔记】古埃及城市概况

古埃及象形文字中城市一词以圆形或椭圆形内划十字组成。其圆形或椭圆形代表城墙,十字代表街道。 城市以十字街划分为 4 个部分。

1.孟菲斯古城

古王国第一王朝的国王美尼斯统一了全国。他在尼罗河三角洲的最南端建立了孟菲斯城。城市以白色城墙围绕,故当时命名为白城。

第三王朝国王裘萨在他的顾问、建筑师英霍德甫(Imhotep)帮助下重建了孟菲斯城,并且在萨瓜勒(Saggarah)按照国王生前的生活方式设计了国王坟墓。

古埃及以花岗石材料建成的宙宇、陵墓、方尖碑、狮身人首等建筑群组成独立的死者之城。

孟菲斯城由于附近庙宇与金字塔,即死者之城的存在,持续了千年之久。

古王国后期,战乱频仍。十二王朝的国王重新统一了埃及,拉开了中王国历史的序第。

农业与工商业均有发展,出现了比较繁荣的城市。它的首都设在一个城堡里,此城名叫伊套伊(图 2-1)。






图 2-1 伊套伊

2.卡洪城

古埃及有名的城市卡洪(Kahun)(图 2-2)就是十二王朝时期于公元前 2000 多年建成的。




图 2-2 卡洪城

城东有市集,城市中心有神庙,城东南角有一大型坟墓。

对古代卡洪城有不同猜测,长期以来被认为是为修筑金字塔而筑的一个小城,而这个城市恰是位于通往法尤姆绿洲的要道上,也可能是为开发绿洲而建的城市。

3.底比斯城

中王国时期,城市与'死者之城'的界限逐渐不太明显。底比斯在以后王朝有很大发展而成为古埃及最宏伟的城市。传说城市人口最盛时到达 10 万人口。底比斯位于峡谷,两岸悬崖峭壁。在这里,金字塔的设计构思已不适应,皇帝们在山岩上凿石窟作为陵墓,利用原始拜物教中的峻岩崇拜来神化皇帝。

底比斯于公元前661年,为亚述人所毁。

4.阿玛纳城

新王国时期统治阶级为加强中央集权,国王自称为神,崇拜皇帝不再在金字塔或崖墓的祭堂里,而是 宫殿和庙宇结合在一起,在大殿里拜谒国王。

皇帝阿克亨纳顿(Akhe-naten)于公元前 1370 年左右在阿玛纳(Tel-El-Amarna)(图 24、2-5)建立首都,此城面临尼罗河,三面山陵环抱,无城墙,用 10 年时间建成。






图 2-4 阿玛纳城总平面




图 2-5 阿玛纳中心区平面

城市分北、中、南三个部分。以三条道路自南至北通过这三个部分。道路与尼罗河平行。 这座城市在规划上有所创新,有明确的分区,特别是已经有了明显的市中心区。 占埃及城市建设的成就及其对后世的影响有下述各个方面:

- (1) 在用地选择上,注意因地制宜。
- (2) 最早运用功能分区的原则。
- (3) 最早应用棋盘式路网。
- (4) 早期规划的"死者之城"以及新王国时期规划的阿玛纳城均出色地进行了建筑群与城市景观设计。



2026 年浙江工业大学 675 城乡规划原理考研辅导课件

《城市规划原理》考研辅导课件

第一篇 城市与城市规划

- 城市与城镇化
- 城市规划思想发展
- 城乡规划体制
- 城市规划的价值观

第一章 城市与城镇化

主要内容提要

- ★ 城市的概念
- ★ 城市的产生与发展
- ★ 城镇化

2

一、城市的概念

(一) 城市含义

1、字源学的解释

ф.

城:"城,廓也,都邑之地,筑此以资保障也"。

市: "日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所"。

3

英文:

urban(城市的、市政的),源自拉丁文urbs,意为城市的生活。

city(城市、市镇),含义为市民可以享受公民权利,过着一种公共生活的地方。

相关的字,如citizenship(公民)、civil(公民的)、civic(市政的)、civilized(文明的)、civilized(文明的)、civilization(文明、文化)等就是说社会组织行为处于一种高级的状态,城市就是安排和适应这种生活的一种工具。

4

2、城市定义归纳

(1)城市的发生定义——城市是社会经济发展到一定阶段的产物,具体说是人类第二次社会大分工的产物。"城市"是"城"与"市"功能的叠加,即政治行政中心和商业活动是城市产生的基本原因与城市的基本职能。

5

• (2)城市的功能定义——城市区别于农村 不仅在于人口规模、密度、景观等方面的 差别,更重要的在于其功能的特殊性。城 市是工商业活动集聚的场所,是从事工商 业活动的人群聚居的场所。

6

• (3)城市的区域定义——城市是区域的中心,通过辐射和吸引机制来影响广大的区域。日本学者山田浩之说: "所谓城市,就是包围起来的地域中心"。日本学者奥井龙太郎则认为: "城市是辽阔区域上的核心地区,是整个国土上的中心地点"。

 (4)城市的景观定义——城市以人造景观 为特征的聚落景观,包括土地利用的多样 化、建筑物的多样化和空间利用的多样化。

8



- (5)城市的系统定义——城市是一个复杂的自然—社会复合系统。美国学者L.芒福德说:"城市既是多种建筑形式的组合,又是占据这一组合的结构,并不断与之相互作用的各种社会联系、各种社团、企业、机构等等在时间上的有机结合"。
- 英国学者巴顿认为: "城市是一个在有限空间地区内的多种经济市场——住房、劳动力、土地、运输等相互交织在一起的网状系统"。

• 除此以外,还有许多从城市文化、城市生活、城市生态等角度的定义。

- 对城市定义的基本理解应该基于三个前提:
- 1) 城市是相对于乡村而言的。
- 2) 城市的概念、定义是发展的。
- 3)城市的定义是一个综合的概念,从任何 一个片面的角度或特征出发对城市的定义 都是不完整的。

10

吴良镛:"城市聚集了一定数量的人口;城市以非农业活动为主,是区别于农村的社会组织形式;城市是一定地域中政治、经济、文化等方面具有不同范围中心的职能;城市要求相对聚集;城市必须提供物质设施和力求保持良好的生态环境;城市是根据共同的社会目标和各方面的需要而进行协调运转的社会实体;城市有继承传统文化,并加以绵延发展的使命"。

11

9

- 综上所述,可以认为:
- 城市是非农人口集中,以从事工商业等非农业生产活动为主的居民点,是一定地域范围内社会、经济、文化活动的中心,是城市内外各部门、各要素有机结合的大系统。

12

(二) 城市的系统构成

- 城市是一个复杂的巨系统,为了更好的理解、把 握城市,我们基本可以将其分解为四个子系统:
 - 1、经济子系统: 涉及资源分配、财富的生产与分配:
 - 2、政治子系统: 以权力的形成、分配和作用为基础。
- 这两个子系统决定了城市社会系统的性质。

13

- 3、交通通讯子系统:城市系统内外部相互 作用的媒介与途径:
 - 4、空间子系统: 使各系统相互作用的物质基础, 也是这种作用的结果。
- 这两个子系统是社会系统存在、运行和发展的基础。

14

(三)城市的界定标准

- 目前世界各国对城市的划分标准差别很大, 常见的主要有6种指标:
- 1、按人口集聚规模划分城市:这是最常见的划分方法,确定一个临界的人口规模,若某一居民点的人口聚集达到或超过这一临界值,即可确定为城市。目前多数国家以1000—10000人为临界值,联合国则以2500人以上为标准。

15

2、按人口密度标准划分城市:一般是作为城市划分的辅助指标。如捷克规定城市是:"居民5000人以上,建成区人口密度在每公顷100人以上的,并具有城市设施的大城镇;或居民在2000人以上,建成区人口密度在每公顷75人以上,农业人口低于总人口的15%,并具有城市服务设施的小城镇和人口聚集区"。加拿大则规定人口1000人以上的居民点或人口密度在每平方公里400人以上的地区为城市。

16